

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU
THÁI NGUYÊN-VIMICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3659 /TM-TMC

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 11 năm 2023

"V/v Chào mua sắm Vật tư + thi công trọn gói sửa chữa đường dây 35 kV cấp điện cho mỏ Chì Kẽm Lang Hit - Xí nghiệp Kẽm chì Làng Hích"

Kính gửi: Quý khách hàng

Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMC) có nhu cầu mua sắm Vật tư + thi công trọn gói sửa chữa đường dây 35 kV cấp điện cho mỏ Chì Kẽm Lang Hit - Xí nghiệp Kẽm chì Làng Hích vào hồi 16h00' ngày 27/11/2023 tại văn phòng TMC (địa chỉ tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Kính mời các nhà cung cấp (NCC) có chức năng và có khả năng cung cấp hàng hóa + thi công trọn gói tham gia chào giá cung cấp theo quy cách, số lượng, thời gian cung ứng và các điều kiện cụ thể như sau:

I. Yêu cầu về hàng hóa

1. Thông tin về hàng hóa:

- Tên Đơn hàng: Vật tư + thi công trọn gói sửa chữa đường dây 35 kV cấp điện cho mỏ Chì Kẽm Lang Hit - Xí nghiệp Kẽm chì Làng Hích (chi tiết cụ thể có trong Phụ lục kèm theo khi khách hàng đến nhận Hồ sơ mời chào giá).

Các khách hàng tham gia chào giá tham khảo thêm về quy cách, tiêu chuẩn hàng hóa tại Xí nghiệp Kẽm chì Làng Hích (xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).

2. Nội dung Hồ sơ chào giá:

2.1. Yêu cầu về tư cách, kinh nghiệm và năng lực của Nhà cung cấp:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tham gia chào giá (Bản sao công chứng đối với khách hàng lần đầu tiên trong năm 2023 tham gia chào giá tại các phiên chào giá được TMC tổ chức. Bản sao đối với khách hàng đã tham gia chào giá từ lần thứ hai trở lên trong năm 2023 tại các phiên chào giá được TMC tổ chức).

- Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của doanh nghiệp tham gia chào giá: vốn điều lệ hoặc doanh thu 09 tháng đầu năm 2023 tối thiểu đạt 1,7 tỷ đồng, (lợi nhuận sau thuế không âm).

2.2. Các yêu cầu về thương mại:

2.2.1 Hiệu lực của bản chào giá: 15 ngày kể từ ngày báo giá.

2.2.2 Tiến độ giao hàng và thi công hoàn thành trong vòng 25 ngày sau khi ký Hợp đồng.

2.2.3 Chế độ bảo hành hàng hóa.

2.2.4 Địa điểm cấp hàng và thi công tại Xí nghiệp Kẽm chì Làng Hích, địa chỉ: xã Tân Long, huyện Đông Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

2.2.5 Hình thức Hợp đồng: theo đơn giá cố định.

2.2.6 Phương thức, thời gian thanh toán:

- Thanh toán bằng Việt Nam đồng theo hình thức chuyển khoản:

NCC để lại 5 (năm) % giá trị Hợp đồng hoặc cung cấp thư bảo lãnh bảo hành của ngân hàng mà NCC đang đăng ký giao dịch về việc bảo lãnh bảo hành hàng hóa là 5 (năm) % giá trị Hợp đồng để bảo hành sản phẩm.

- TMC thanh toán cho NCC 95% giá trị lô hàng trong vòng 30 ngày nếu NCC để lại 5 (năm) % giá trị Hàng hóa bảo hành (hoặc TMC thanh toán 100% giá trị lô hàng trong vòng 30 ngày sau khi NCC cung cấp thư bảo lãnh bảo hành của ngân hàng mà NCC đang đăng ký giao dịch) sau khi hai bên có biên bản đánh giá nghiệm thu giao nhận đạt yêu cầu kỹ thuật của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

2.2.7 Đơn vị thanh toán: Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico trực tiếp thanh toán giá trị lô hàng này. Bộ hồ sơ thanh toán bao gồm các chứng từ:

- + Bản đề nghị thanh toán;
 - + Hóa đơn tài chính;
 - + Biên bản giao nhận hàng hóa;
 - + Phiếu nhập kho;
 - + Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)- nếu là hàng nhập khẩu;
 - + Giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá của nhà sản xuất (C/Q);
 - + Giấy chứng nhận thí nghiệm, kiểm định kỹ thuật;
 - + Biên bản đánh giá nghiệm thu sau lắp đặt sửa chữa đạt yêu kỹ thuật.
- Yêu cầu: Hóa đơn tài chính cần ghi rõ:

- + Đơn vị nhận hàng:
- + Địa chỉ:
- + Mã số thuế:
- + Số tài khoản:

2.2.8 Yêu cầu về Chứng nhận xuất xứ đối với hàng nhập khẩu:

Đối với hàng hóa nhập khẩu, khi giao hàng nhà cung cấp phải giao bản chính (kèm bản dịch sang tiếng Việt) Chứng nhận xuất xứ hàng hóa của nước xuất khẩu (C/O) và Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sản xuất (C/Q).

Trong trường hợp hàng hóa mua bán trong Hợp đồng thuộc vật tư do nhà cung cấp nhập khẩu theo lô lớn để phân phối hoặc bán lẻ, khi giao hàng nhà cung cấp phải giao bản sao có ký tên đóng dấu xác nhận của nhà cung cấp (kèm bản dịch sang tiếng Việt) Chứng nhận xuất xứ hàng hóa của nước xuất khẩu và Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sản xuất. Nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực và chính xác của bản sao này.

KIM
TH
NGU

2.3. Hàng hóa:

- Nhà cung cấp chào giá toàn bộ chủng loại hàng hóa và các đầu mục công việc thi công trọn gói nêu tại mục I.
- Hàng hóa được chào phải thể hiện rõ nguồn gốc xuất xứ, nhà sản xuất, nhà phân phối.

2.4 Phương thức chào giá:

Giá chào là giá do khách hàng tham gia chào giá ghi trong Bản chào giá, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện đơn hàng và sửa chữa trọn gói tại kho Xí nghiệp Kẽm chì Làng Hích thuộc Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico (bao gồm cả thuế, phí, lệ phí và chi phí liên quan khác). Trường hợp khách hàng chào giá không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì Bản chào giá của khách hàng là không hợp lệ.

II. Hình thức tham gia và thời gian chào giá

1. Hình thức chào giá:

- Bản chào giá và Biểu giá chào hàng phải do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của nhà cung cấp kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao nhiệm vụ hoặc văn bản tương đương.

- Hồ sơ chào giá được gửi trong phong bì dán kín, có niêm phong đóng dấu và gửi trực tiếp về địa chỉ như sau:

Văn Phòng Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico (tổ dân phố 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Bên ngoài bì thư ghi rõ: “*Hồ sơ chào giá theo Thư mời số/TM-TMC ngày 20/11/2023*”.

2. Thời gian và địa điểm phát Thư mời chào giá:

TMC phát trực tiếp hoặc gửi email, chuyển phát nhanh cho khách hàng Thư mời chào giá (trường hợp gửi email và chuyển phát nhanh yêu cầu khách hàng có văn bản đề nghị cấp Hồ sơ mời chào giá gửi cho công ty để lưu Hồ sơ) trong thời gian từ 08h00 ngày 20/11/2023 đến 15h00 ngày 27/11/2023 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ). Mỗi khách hàng chỉ được nhận 01 (một) Thư mời chào giá.

Khi đến trực tiếp nhận hồ sơ tại địa điểm phát hồ sơ theo quy định, đại diện khách hàng phải xuất trình Giấy giới thiệu còn hiệu lực do khách hàng phát hành.

Địa điểm phát Thư mời chào giá:

Phòng Kế hoạch Kinh tế – Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

3. Thời gian nhận Hồ sơ chào giá:

Hồ sơ chào giá phải được gửi đến Phòng Kế hoạch Kinh tế – Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) trước 15h30 ngày 27 tháng 11 năm 2023.

990
ON
P
LO
NINO
VIM
YEN T

4. Mở Hồ sơ chào giá:

4.1 Hồ sơ chào giá của các khách hàng tham dự chào giá sẽ được các đại diện của TMC mở đồng thời một cách công khai vào hồi 16h00 ngày 27 tháng 11 năm 2023 tại Văn phòng TMC, tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

TMC mời các khách hàng đã nộp HSCG chứng kiến và xác nhận việc mở các HSCG, tuy nhiên trong mọi trường hợp việc mở HSCG vẫn được tiến hành vào thời gian đã được quy định trong Thư mời chào giá mà không phụ thuộc vào việc có mặt hay không của các Khách hàng này. Việc xem xét, đánh giá HSCG của các Khách hàng tham gia chào giá thuộc thẩm quyền của Hội đồng thẩm định giá TMC, phù hợp với các tiêu chí đã được nêu tại Thư mời chào giá và các quy định hiện hành của TMC.

4.2 Các thông tin về nội dung chủ yếu của HSCG của các Khách hàng tham gia chào giá: Tình trạng niêm phong, tên nhà cung cấp, thông tin về hàng hóa, giá chào, thời gian giao hàng, hiệu lực của bản chào giá... sẽ được lập thành một biên bản chung có xác nhận của các bên tham gia buổi mở HSCG để làm cơ sở đánh giá, lựa chọn Nhà cung cấp.

5. Địa chỉ thông báo và niêm yết thông tin mời chào giá:

Thông tin mời chào giá hàng hóa được thông báo trên trang mạng điện tử của TMC, website www.kimloaimau.com.vn, đồng thời được niêm yết tại trụ sở TMC từ 08h00 ngày 20/11/2023 đến 16h00 ngày 27/11/2023. *du*

Nơi nhận: *du*

- Các khách hàng tham gia chào giá;
- Hội đồng thẩm định giá;
- XN Kẽm chì Làng Hích;
- Đăng website Cty;
- Lưu VP; P.KHKT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Ruanh
Nguyễn Văn Hậu

STT	Tên Vật tư và đầu mục công việc
I	Phần Vật tư, thiết bị
1	Móng cột đôi MTK - 1 - 14
2	Móng cột MT 4 - 14
3	Cột bê tông ly tâm NPC.I - 14 - 190 - 9,2
4	Cột bê tông ly tâm NPC.I - 14 - 190 - 13.0
5	Móng néo MN 15 - 5
6	Cổ dề néo dây néo CDG
7	Dây néo cáp thép TK 70 - 14
8	Cáp nhôm trần lõi thép (Bôi mỡ TT toàn phần trừ bề mặt lớp nhôm ngoài) AsKP 50/8.0 Cadisun (tương đương 8993 m)
9	Cáp nhôm trần lõi thép (Bôi mỡ TT toàn phần trừ bề mặt lớp nhôm ngoài) AsKP 70/11 Cadisun (tương đương 3764 m)
10	Cáp nhôm trung thế AsXE/S 70/11 4.3 Cadisun
11	Dây đồng mềm bọc PVC M 50 nối thoát sét
12	Cầu dao cách ly 35 kV-630 A (kèm theo hệ truyền động, giá bắt tay thao tác cầu dao)
13	Chống sét van đường dây 35 kV
14	Sứ đứng gốm PI 45 kV + cả ty
15	Chuỗi néo Polimer 35 kV kép dùng cho dây trần + phụ kiện
16	Phụ kiện chuỗi néo gồm: (2 CK 9+1 mắt nối TG 12+ chốt +khóa néo 3 bulong
17	Giáp nủ cho dây bọc + U + Yêm
18	Giáp buộc cổ sứ đơn thẳng composite
19	Giáp buộc cổ sứ đôi thẳng composite
20	Cặp cáp nhôm CC - 35 - 95, 3 bu lông
21	Đầu páp AM 70
22	Đầu cốt đồng M 50
23	Xà đỡ thẳng 3 pha đường dây XĐT - 35
24	Xà néo 3 pha bằng trên cột đơn 35 kV XN 35 - 2L
25	Xà néo 3 pha bằng 35 kV trên cột đôi ngang tuyến XND 35 - 2 L
26	Chụp đầu cột tròn: CT - 3 m
27	Chụp đầu cột tròn: CT - 4 m
28	Giằng cột GC - 14
29	Đào đóng bổ sung tiếp địa đường dây và 02 vị trí xây dựng mới RC - 4 chiều dài mỗi bộ là 15 m
30	Biển tên cột và biển báo an toàn
31	Thí nghiệm cách điện đứng, điện áp 3 - 35 kV
32	Thí nghiệm chuỗi cách điện treo, điện áp 3 - 35 kV
33	Thí nghiệm tiếp địa đường dây các VT đóng bổ sung
34	Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng cơ khí, điện áp ≤ 35 kv, 3 pha
35	Thí nghiệm Chống sét van, điện áp $22 \div 35$ kV, 3 pha
II	Phần tháo hạ và lắp đặt và chi phí khác
1	Đào đúc móng dựng cột vị trí cột đúp
2	Đào đúc móng dựng cột vị trí cột đơn

30
 20
 10
 NGUYỄN

Handwritten signature

STT	Tên Vật tư và đầu mục công việc
3	Đào đúc lắp đặt móng néo + lắp đặt dây néo + PK
4	Tháo xà thép các loại. Trọng lượng xà < 100 kg
5	Tháo sứ đứng PI 35 kV
6	Tháo dỡ dây bằng thủ công. Dây nhôm lõi thép (AC, ACSR,...). Tiết diện dây ≤ 50 mm ²
7	Lắp đặt chụp cột
8	Lắp đặt xà đỡ thẳng 3 pha đường dây XĐT - 35
9	Lắp đặt xà néo 3 pha bằng trên cột đơn 35 kV XN 35 - 2 L
10	Lắp đặt xà néo 3 pha bằng 35 kV trên cột đôi ngang tuyến XND 35 - 2 L
11	Lắp đặt sứ đứng PI 45 kV + ty
12	Lắp đặt chuỗi néo Polimer 35 kV kép
13	Thay thế phụ kiện chuỗi néo
14	Thay thế giáp buộc cổ sứ
15	Rải căng dây lấy độ võng bằng thủ công. Dây nhôm, lõi thép (AC, ACSR...), tiết diện dây ≤ 50 mm ²
16	Rải căng dây lấy độ võng bằng thủ công. Dây nhôm, lõi thép (AC, ACSR...), tiết diện dây ≤ 70 mm ²
17	Lắp đặt chống sét van đường dây 35 kV
18	Lắp đặt cách ly 35 kV - 630 A
19	Xe vận chuyển vật tư

Thu
