

Số: 2884 /TM-TMC

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 8 năm 2024

V/v: Thư mời chào giá cung cấp vật tư,  
gia công sửa chữa các bể hòa tách

Kính gửi: Quý Khách hàng

Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMC) có nhu cầu chào cung cấp vật tư, sửa chữa các bể hòa tách phục vụ sản xuất tại Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên.

Công ty kính mời các nhà cung cấp có chức năng và có khả năng cung cấp vật tư, gia công sửa chữa tham gia chào giá cung cấp vật tư, gia công sửa chữa các bể hòa tách theo yêu cầu về chất lượng, số lượng, tiến độ và các điều kiện cụ thể như sau:

### I. Yêu cầu về hàng hóa

#### 1. Thông tin về hàng hóa:

- Tên Đơn hàng: Cung cấp vật tư, gia công sửa chữa các bể hòa tách (Nhu Phụ lục kèm theo thư mời)

Các khách hàng tham gia chào giá tham khảo thêm về quy cách, tiêu chuẩn và mẫu tại Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên; địa chỉ: Khu công nghiệp Sông Công, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

#### 2. Nội dung Hồ sơ chào giá:

##### 2.1 Yêu cầu về tư cách, kinh nghiệm và năng lực của Nhà cung cấp:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tham gia chào giá (Bản sao công chứng đối với khách hàng lần đầu tiên trong năm 2024 tham gia chào giá tại các phiên chào giá được TMC tổ chức. Bản sao đối với khách hàng đã tham gia chào giá từ lần thứ hai trở lên trong năm 2024 tại các phiên chào giá được TMC tổ chức).

- Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của doanh nghiệp tham gia chào giá: Vốn điều lệ hoặc doanh thu 6 tháng năm 2024 tối thiểu đạt Một tỷ năm trăm triệu đồng.

##### 2.2 Các yêu cầu về thương mại:

2.2.1 Hiệu lực của bản chào giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá.

2.2.2 Tiến độ thực hiện: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng không kể ngày lễ, tết.

2.2.3 Địa điểm thực hiện: Tại Nhà máy của bên chào giá (Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên; địa chỉ: Khu công nghiệp Sông Công, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên).

##### 2.2.4 Phương thức thanh toán:

- Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức chuyển khoản.

- Thanh toán cho bên cung cấp 100% giá trị hợp đồng sau ít nhất 30 ngày kể từ khi có hóa đơn tài chính hợp lệ, biên bản nghiệm thu hoàn thành và các chứng từ thanh toán đi kèm.

- Đơn vị thanh toán: Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico trực tiếp thanh toán giá trị lô hàng này. Bộ hồ sơ thanh toán bao gồm các chứng từ:

+ Bản đề nghị thanh toán;

+ Hóa đơn tài chính;

+ Biên bản nghiệm thu;





- + Phiếu nhập kho;
- Yêu cầu: Hóa đơn tài chính cần ghi rõ:
- + Đơn vị nhận hàng: .....
- + Địa chỉ: .....
- + Mã số thuế: .....
- + Số tài khoản: .....

#### 2.2.5 Yêu cầu về Chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu

Đối với hàng hóa nhập khẩu, khi giao hàng nhà cung cấp phải giao bản chính Chứng nhận xuất xứ hàng hóa của nước xuất khẩu (kèm bản dịch sang tiếng Việt có công chứng) và Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sản xuất (C/Q).

Trong trường hợp hàng hóa mua bán trong Hợp đồng thuộc vật tư do nhà cung cấp nhập khẩu theo lô lớn để phân phối hoặc bán lẻ, khi giao hàng nhà cung cấp phải giao bản sao có ký tên đóng dấu xác nhận của nhà cung cấp (kèm bản dịch sang tiếng Việt) Chứng nhận xuất xứ hàng hóa của nước xuất khẩu và Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sản xuất. Nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực và chính xác của bản sao này.

#### 2.3 Hàng hóa:

- Nhà cung cấp chào giá cho toàn bộ hàng hoá thuộc phạm vi cung cấp.
- Hàng hóa được chào phải thể hiện rõ nhà sản xuất, xuất xứ và nguồn gốc hợp pháp.

#### 2.4 Phương thức chào giá:

Giá chào là giá do khách hàng tham gia chào giá ghi trong Bản chào giá, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện đơn hàng tại địa điểm giao hàng (Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên; địa chỉ: Khu công nghiệp Sông Công, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), bao gồm cả thuế, phí, lệ phí và chi phí liên quan khác. Trường hợp khách hàng chào giá không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì Bản chào giá của khách hàng là không hợp lệ.

## II. Hình thức tham gia và thời gian chào giá

### 1. Hình thức chào giá:

- Bản chào giá và Biểu giá chào hàng phải do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của nhà cung cấp kèm theo giấy uỷ quyền, quyết định giao nhiệm vụ hoặc văn bản tương đương.

- Hồ sơ chào giá được gửi trong phong bì dán kín, có niêm phong và gửi trực tiếp về địa chỉ như sau:

Văn phòng Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico, địa chỉ: Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; số điện thoại: 0208. 3847229.

Bên ngoài bì thư ghi rõ “*Hồ sơ chào giá theo Thư mời số /TM-TMC ngày 23/8/2024*”.

### 2. Thời gian và địa điểm phát Thư mời chào giá:

Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico phát trực tiếp hoặc gửi email, chuyển phát nhanh cho khách hàng Thư mời chào giá trong thời gian từ 08h00’ ngày 23/8/2024 đến 16h00’ ngày 29/8/2024 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ). Mỗi khách hàng chỉ nhận được 01 (một) Thư mời chào giá.

Khi đến trực tiếp nhận hồ sơ tại địa điểm phát hồ sơ theo quy định, đại diện khách hàng phải xuất trình Giấy giới thiệu còn hiệu lực do khách hàng phát hành.

Địa điểm phát Thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Kinh tế Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico, tổ dân phố 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.



3. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá phải được gửi đến Công ty cổ phần Kim loại Thái Nguyên – Vimico trước 15h00' ngày 30 tháng 8 năm 2024.

4. Mở hồ sơ chào giá:

- Các Hồ sơ chào giá sẽ được mở đồng thời một cách công khai tại Văn phòng Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico, địa chỉ: Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vào hồi 16h00' ngày 30 tháng 8 năm 2024.

- Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico mời các NCC đã nộp HSCG chứng kiến và xác nhận việc mở các HSCG, tuy nhiên trong mọi trường hợp việc mở HSCG vẫn được tiến hành vào thời gian đã được quy định trong TMCG mà không phụ thuộc vào việc có mặt hay không của các NCC này.

Việc xem xét, đánh giá HSCG của các khách hàng tham gia chào giá thuộc thẩm quyền của Hội đồng thẩm định giá Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico, phù hợp với các tiêu chí đã được nêu tại Thư mời chào giá và các quy định hiện hành của Công ty.

- Các thông tin về nội dung chủ yếu của Hồ sơ chào giá của các nhà cung cấp bao gồm tối thiểu các nội dung: Tình trạng niêm phong, tên nhà cung cấp, thông tin về hàng hóa, giá chào, thời gian giao hàng, hiệu lực của bản chào giá... sẽ được lập thành một biên bản chung có xác nhận của các bên tham gia buổi mở HSCG để làm cơ sở đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp.

5. Địa chỉ thông báo và niêm yết thông tin mời chào giá:

Thông tin mời chào giá hàng hóa được thông báo trang mạng điện tử Công ty: <http://kimloaimau.com.vn>, đồng thời được niêm yết tại trụ sở Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico từ 08h00' ngày 23/8/2024 đến hết ngày 30/8/2024.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác./.

**Nơi nhận:**

- Khách hàng tham gia chào giá;
- Hội đồng thẩm định giá;
- Đăng Website C.ty;
- Lưu VP, KHKT.





**PHỤ LỤC**

Kèm theo Thư mời số

/TM-TMC ngày

tháng

năm 2024

STT	Tên vật tư	Mã hiệu, quy cách	ĐVT	Số lượng	Tiến độ thực hiện
<b>A</b>	<b>Bể chứa nước rửa xỉ S4</b>				
<b>I</b>	<b>Chi phí chống ăn mòn</b>				
1	Bọc composite 8 lớp (tương đương dày 8mm) phía trong thành bể, đáy bể, mặt trên (theo báo giá) - Thành bể: $3,14*3*3 = 28,26$ - Đáy bể: $3,14*1,5*1,5 = 7,065$		M <sup>2</sup>	36,0	
2	Bọc Composite 5 lớp (tương đương dày 5mm) cho chân cột đỡ, bộ bơm, bộ đỡ thùng trung gian		M <sup>2</sup>	5	
<b>II</b>	<b>Nhân công thuê ngoài</b>				
1	Nhân công thuê ngoài thực hiện các nội dung công việc: - Thực hiện đục vữa thành bể, đáy bể - Phá dỡ lớp bọc Compozit cũ - Cạo bỏ lớp vữa trát, lớp bê tông mún, đáy bể dày trung bình 3mm - Trát tường trong dày 3cm, VXM 100, cát vàng MI>2 - Trát tường ngoài dày 3cm, VXM 100, cát vàng MI>2 - Thực hiện lát gạch axit ốp thành bể, đáy bể - Thay cổ xả dung dịch	HT	công	28	
<b>B</b>	<b>Bể hòa tách trung tính S15.1</b>				
<b>I</b>	<b>Vật tư thay thế, sửa chữa</b>				
1	Gạch chịu axit	113x65x230	Kg	17.860	
2	Vữa chịu axit		Kg	1.000	
3	Nước kính		Kg	400	
4	Lưới cát bê tông	Φ110	Cái	3	
<b>II</b>	<b>Chi phí chống ăn mòn</b>				
1	Bọc composite 8 lớp (tương đương dày 8mm) phía trong thành bể, đáy bể, mặt trên (theo báo giá) - Thành bể: $3,14*4*4 = 50,24$ - Đáy bể: $3,14*2*2 = 12,56$		M <sup>2</sup>	62,8	
2	Bọc Composite 5 lớp (tương đương dày 5mm) cho chân cột đỡ, bộ bơm, bộ đỡ thùng trung gian		M <sup>2</sup>	5	
<b>III</b>	<b>Nhân công thuê ngoài</b>				
1	Nhân công thuê ngoài thực hiện các nội dung công việc: - Thực hiện đục vữa, tháo dỡ gạch axit ốp thành bể, đáy bể - Phá dỡ lớp bọc Compozit cũ - Cạo bỏ lớp vữa trát, lớp bê tông mún, đáy bể dày trung bình 3mm - Đổ bê tông trụ chắn sóng - Trát tường trong dày 3cm, VXM 100, cát vàng MI>2 - Trát tường ngoài dày 3cm, VXM 100, cát vàng MI>2 - Thực hiện lát gạch axit ốp thành bể, đáy bể - Thay cổ xả dung dịch	HT	1	32	
<b>C</b>	<b>Bể hòa tách S17.1</b>				
<b>I</b>	<b>Vật tư thay thế, sửa chữa</b>				
1	Gạch chịu axit	113x65x230	Kg	17.860	
2	Vữa chịu axit		Kg	1.000	
3	Nước kính		Kg	400	
4	Lưới cát bê tông	Φ110	Cái	3	



STT	Tên vật tư	Mã hiệu, quy cách	ĐVT	Số lượng	Tiến độ thực hiện
<b>II</b>	<b>Chi phí chống ăn mòn</b>				
1	Bọc composite 8 lớp (tương đương dày 8mm) phía trong thành bể, đáy bể, mặt trên (theo báo giá) - Thành bể: $3,14*4*4 = 50,24$ - Đáy bể: $3,14*2*2 = 12,56$		M <sup>2</sup>	62,8	
2	Bọc Composite 5 lớp (tương đương dày 5mm) cho chân cột đỡ, bộ bom, bộ đỡ thùng trung gian		M <sup>2</sup>	5	
<b>III</b>	<b>Nhân công thuê ngoài</b>				
1	Nhân công thuê ngoài thực hiện các nội dung công việc: - Thực hiện đục vữa, tháo dỡ gạch axit ốp thành bể, đáy bể - Phá dỡ lớp bọc Compozit cũ - Cạo bỏ lớp vữa trát, lớp bê tông mún, đáy bể dày trung bình 3mm - Đổ bê tông trụ chắn sóng - Trát tường trong dày 3cm, VXM 100, cát vàng MI>2 - Trát tường ngoài dày 3cm, VXM 100, cát vàng MI>2 - Thực hiện lát gạch axit ốp thành bể, đáy bể - Thay cổ xả dung dịch	HT	công	32	
<b>D</b>	<b>Bể chứa dung dịch S29.2</b>				
<b>I</b>	<b>Vật tư thay thế, sửa chữa</b>				
1	Gạch chịu axit	113x65x230	Kg	17.860	
2	Vữa chịu axit		Kg	1.000	
3	Nước kính		Kg	400	
4	Lưới cát bê tông	Φ110	Cái	3	
<b>II</b>	<b>Chi phí chống ăn mòn</b>				
1	Bọc composite 8 lớp (tương đương dày 8mm) phía trong thành bể, đáy bể, mặt trên (theo báo giá) - Thành bể: $3,14*4*4 = 50,24$ - Đáy bể: $3,14*2*2 = 12,56$		M <sup>2</sup>	62,8	
2	Bọc Composite 5 lớp (tương đương dày 5mm) cho chân cột đỡ, bộ bom, bộ đỡ thùng trung gian		M <sup>2</sup>	5	
<b>III</b>	<b>Nhân công thuê ngoài</b>				
1	Nhân công thuê ngoài thực hiện các nội dung công việc: - Thực hiện đục vữa, tháo dỡ gạch axit ốp thành bể, đáy bể - Phá dỡ lớp bọc Compozit cũ - Cạo bỏ lớp vữa trát, lớp bê tông mún, đáy bể dày trung bình 3mm - Đổ bê tông trụ chắn sóng - Trát tường trong dày 3cm, VXM 100, cát vàng MI>2 - Trát tường ngoài dày 3cm, VXM 100, cát vàng MI>2 - Thực hiện lát gạch axit ốp thành bể, đáy bể - Thay cổ xả dung dịch	HT	công	32	